



design by
MONTERO®



JAK TO FUNGUJE?

Je to jednoduché, **vyberete typ produktu**, materiál, zvolíte vlastní rozměry a vyberete doplňky jako např. úchytky, skleněné části apod.



✓ Široký výběr materiálů

✓ Možnost volby dveří z jiného materiálu než korpus skříně či komody

✓ Možnost volby otevírání dveří, kování, zásuvek, výšky nohou atd.



montero.cz

TRUHLÁŘSKÁ VÝROBA
ROZMĚR NA MÍRU



MONTERO®
český značkový nábytek

MATERIÁL

Možnost volby orientace vláken u všech desénů.
Tedy svisle (standardně), nebo volitelně vodorovně.









1. DTD-L / lamino / 29 desénů
kvalitní dřevotřísková deska,
povrchová úprava **lamino**














LAMINO

Cenová kategorie A

				
L 701 Černá	L 702 Třešeň	L 703 Buk	L 704 Světle sedá	L 705 Bříza
				
L 706 Perlově bílá	L 707 Platinově bílá	L 708 Kamenná sedá	L 709 Ořech přírodní	L 710 Třešeň verona
				
L 711 Dub bardolino	L 712 Pískově béžová			

Cenová kategorie B

				
L 801 Ořech	L 802 Bílý dub	L 803 Grafitově sedá	L 805 Dub nebraska	L 806 Hliník kartáčovaný
				
L 807 Hliník	L 808 Buk bílý olej	L 809 Dub přírodní olej		
				
L 810 Alpská bílá - LESK	L 811 Alpská bílá - MAT	L 812 Světle sedá - MAT	L 813 Kašmiro- vě sedá - MAT	L 814 Kamenná sedá - MAT
				
L 815 Prachově sedá - MAT	L 816 Grafitově sedá - MAT	L 817 Černá - MAT	L 818 Černá - LESK	

i Před objednáním je nutné ověřit dostupnost konkrétního materiálu v tloušťce 25mm.

2. Dýhované materiály / 152 desénů
kvalitní dřevotřísková deska (DTD) nebo kvalitní laťovka (PDJ), povrchová úprava **dýha**



MIXMATCH DTD
obj. kód: * **MD**



MIXMATCH PDJ
obj. kód: * **ML**



PARKET DTD
obj. kód: * **PD**

i **Objednací kód** se skládá z části informace o desénu a části informace o materiálu. Do objednávky je potřeba napsat celý kód dle vaší volby.



Zvolíte kód pod náhledem desénu, ke kterému přidáte kód materiálu. Například pro desén BUK lak přírodní použijete kód desénu **BK 1** a k němu přidáte příponu dle volby materiálu, tedy **MD** pro MIXMATCH dýhu na dřevotřískové desce, **ML** pro MIXMATCH dýhu na laťovce nebo **PD** pro PARKET vzor dýhu na dřevotřískové desce.

Příklad: BUK lak přírodní, MIXMATCH DTD: **BK 1 MD**



BUK lak

		
BK 1 * Přírodní	BK 2 * Bílá barva	BK 3 * Bříza
		
BK 4 * Med	BK 5 * Olše	BK 6 * Teak
		
BK 7 * Mahagon	BK 8 * Kaštan	BK 9 * Elegant

DUB lak

		
DB 1 * Přírodní	DB 2 * Bílá barva	DB 3 * Bříza
		
DB 4 * Med	DB 5 * Olše	DB 6 * Teak
		
DB 7 * Mahagon	DB 8 * Kaštan	DB 9 * Elegant


BUK olej

		
BO 101 * Přírodní	BO 102 * Bílý	BO 103 * Třešeň
		
BO 104 * Hedvábně sedý	BO 105 * Sedý granit	BO 106 * Ebenové dřevo
		
BO 107 * Sanremo světlý	BO 108 * Havana	BO 109 * Riviera


DUB olej


		
DO 201 * Přírodní	DO 202 * Bílý	DO 203 * Třešeň
		
DO 204 * Hedvábně sedý	DO 205 * Sedý granit	DO 206 * Ebenové dřevo
		
DO 207 * Sanremo světlý	DO 208 * Havana	DO 209 * Riviera




BUK olej+lak


		
BOL 301 * Přírodní	BOL 302 * Bílý	BOL 303 * Třešeň
		
BOL 304 * Hedvábně sedý	BOL 305 * Sedý granit	BOL 306 * Ebenové dřevo
		
BOL 307 * Sanremo světlý	BOL 308 * Havana	BOL 309 * Riviera

DUB olej+lak



		
DOL 401 * Přírodní	DOL 402 * Bílý	DOL 403 * Třešeň
		
DOL 404 * Hedvábně sedý	DOL 405 * Sedý granit	DOL 406 * Ebenové dřevo
		
DOL 407 * Sanremo světlý	DOL 408 * Havana	DOL 409 * Riviera


		
BK 10 * Palisandr	BK 24 * Pařený	BK 26 * Třešeň
		
BK 27 * Americká třešeň	BK 28 * Macore	BK 29 * Tabák
		
BK 30 * Ořech	BK 51 * Světlý ořech	BK 52 * Koňak


		
DB 10 * Palisandr	DB 43 * Americká třešeň	DB 44 * Macore
		
DB 45 * Tabák	DB 46 * Ořech	DB 47 * Wenge
		
DB 48 * Eben	DB 51 * Světlý ořech	DB 52 * Koňak



		
BO 110 * Sonoma	BO 111 * Royal	BO 112 * Grafit
		
BO 113 * Jatoba	BO 114 * Černá	BO 115 * Světlý ořech
		
BO 116 * Koňak	BO 117 * Cognac	BO 118 * Tabák

		
DO 210 * Sonoma	DO 211 * Royal	DO 212 * Grafit
		
DO 213 * Jatoba	DO 214 * Černá	DO 215 * Světlý ořech
		
DO 216 * Koňak	DO 217 * Cognac	DO 218 * Tabák

		
BOL 310 * Sonoma	BOL 311 * Royal	BOL 312 * Grafit
		
BOL 313 * Jatoba	BOL 314 * Černá	BOL 315 * Světlý ořech
		
BOL 316 * Koňak	BOL 317 * Cognac	BOL 318 * Tabák


		
DOL 410 * Sonoma	DOL 411 * Royal	DOL 412 * Grafit
		
DOL 413 * Jatoba	DOL 414 * Černá	DOL 415 * Světlý ořech
		
DOL 416 * Koňak	DOL 417 * Cognac	DOL 418 * Tabák

		
BK 53 * Sedý granit	BK 54 * Ebenové dřevo	BK 55 * Cokoláda
		
BK 56 * Bélený		

		
DB 53 * Sedý granit	DB 54 * Ebenové dřevo	DB 55 * Cokoláda
		
DB 56 * Bélený		

		
BO 119 * OSMO černá	BO 120 * OSMO grafit	BO 121 * OSMO tabák
		
BO 122 * OSMO jatoba	BO 123 * OSMO jantar	BO 124 * OSMO koňak
		
BO 125 * OSMO hnědá zem	BO 126 * OSMO přírodní	BO 127 * OSMO bílá mat

		
DO 219 * OSMO černá	DO 220 * OSMO grafit	DO 221 * OSMO tabák
		
DO 222 * OSMO jatoba	DO 223 * OSMO jantar	DO 224 * OSMO koňak
		
DO 225 * OSMO hnědá zem	DO 226 * OSMO přírodní	DO 227 * OSMO bílá mat

		
BOL 319 * OSMO černá	BOL 320 * OSMO grafit	BOL 321 * OSMO tabák
		
BOL 322 * OSMO jatoba	BOL 323 * OSMO jantar	BOL 324 * OSMO koňak
		
BOL 325 * OSMO hnědá zem	BOL 326 * OSMO přírodní	BOL 327 * OSMO bílá mat

		
DOL 419 * OSMO černá	DOL 420 * OSMO grafit	DOL 421 * OSMO tabák
		
DOL 422 * OSMO jatoba	DOL 423 * OSMO jantar	DOL 424 * OSMO koňak
		
DOL 425 * OSMO hnědá zem	DOL 426 * OSMO přírodní	DOL 427 * OSMO bílá mat

BRUSEL – VÝŠKA 2000 (1800 – 2024 mm)


VARIANTY SESTAV

SESTAVY ŠIROKÝCH KORPUSŮ

Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 01

Výchozí rozměry š/v/h
800 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta širokého korpusu

Šířka min/max: 600 / 1200
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 02

Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty širokých korpusů

Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 03

Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
tři varianty širokých korpusů

Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 04

Výchozí rozměry š/v/h
3200 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
čtyři varianty širokých korpusů


Šířka min/max: 2400 / 4800
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

SESTAVY ÚZKÝCH KORPUSŮ

Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 05

Výchozí rozměry š/v/h
400 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta úzkého korpusu

Šířka min/max: 300 / 600
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 06

Výchozí rozměry š/v/h
800 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty úzkých korpusů

Šířka min/max: 600 / 1200
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 07

Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
tři varianty úzkých korpusů

Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 08

Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
čtyři varianty úzkých korpusů

Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

SESTAVY KOMBINOVANÉ

Tyto sestavy skříní jsou děleny poměrově (šířka úzkého korpusu = 1/2 šířky širokého korpusu)

BRUSEL 09

Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta úzkého korpusu a jedna varianta širokého korpusu

Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 10

Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta širokého korpusu a jedna varianta úzkého korpusu

Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 11

Výchozí rozměry š/v/h
2000 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty širokých korpusů a jedna varianta úzkého korpusu

Šířka min/max: 1500 / 3000
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 12

Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty úzkých korpusů a jedna varianta širokého korpusu

Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 13

Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty širokých korpusů a dvě varianty úzkých korpusů

Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 14

Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty úzkých korpusů a dvě varianty širokých korpusů

Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 1800 / 2024
Hloubka min/max: 550 / 750

Pozn.: uvedené rozměry jsou v mm

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNÍ

ŠIROKÉ KORPUSY

Šířka min/max: 600 / 1200 – Výška min/max: 1800 / 2024 – Hloubka min/max: 550 / 750

VU 01*

Dvě zásuvky a police



VU 02

Dvě zásuvky a šatní tyč



VU 03*

Tři zásuvky a police



VU 04

Tři zásuvky a šatní tyč



VU 05*

Čtyři zásuvky a police



VU 06

Čtyři zásuvky a šatní tyč



VU 07*

Šest zásuvek a police



VU 08*

Police



VU 09*

Šatní tyč a police



VU 10

Police a police pološatní



VU 11

Dvě šatní tyče a police pološatní



VU 12

Krátké věšení a police pološatní



VU 13

Dlouhé věšení a police pološatní



VU 14

Šatní tyč pološatní



VU 15

Dvě šatní tyče pološatní



VU 20

Šatní tyč



VU 21

Dvě šatní tyče



* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ÚZKÉ KORPUSY

Šířka min/max: 300 / 600 – Výška min/max: 1800 / 2024 – Hloubka min/max: 550 / 750

VU 16

Police



VU 17

Šatní tyč a police



VU 18

Šatní tyč




VU 19

Dvě šatní tyče




ROZMĚRY KORPUSŮ


ROZMĚRY PRO VU 01 – VU 06



ROZMĚRY PRO VU 07



ROZMĚRY PRO VU 08 – VU 13, VU 16, VU 17



BRUSEL – VÝŠKA 2200 (2025 – 2224 mm)
VARIANTY SESTAV

SESTAVY ŠIROKÝCH KORPUSŮ

Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 15

Výchozí rozměry š/v/h
800 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta širokého korpusu

Šířka min/max: 600 / 1200
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 16

Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty širokých korpusů

Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 17

Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
tři varianty širokých korpusů

Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 18

Výchozí rozměry š/v/h
3200 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
čtyři varianty širokých korpusů

Šířka min/max: 2400 / 4800
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

SESTAVY ÚZKÝCH KORPUSŮ

Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 19

Výchozí rozměry š/v/h
400 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta úzkého korpusu

Šířka min/max: 300 / 600
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 20

Výchozí rozměry š/v/h
800 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty úzkých korpusů

Šířka min/max: 600 / 1200
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 21

Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
tři varianty úzkých korpusů

Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 22

Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
čtyři varianty úzkých korpusů


Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

SESTAVY KOMBINOVANÉ

Tyto sestavy skříní jsou děleny poměrově (šířka úzkého korpusu = 1/2 šířky širokého korpusu)

BRUSEL 23

Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta úzkého korpusu a jedna varianta širokého korpusu

Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 24

Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
jedna varianta širokého korpusu a jedna varianta úzkého korpusu

Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 25

Výchozí rozměry š/v/h
2000 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty širokých korpusů a jedna varianta úzkého korpusu

Šířka min/max: 1500 / 3000
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 26

Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty úzkých korpusů a jedna varianta širokého korpusu

Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 27

Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650




Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty širokých korpusů a dvě varianty úzkých korpusů

Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 28

Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650



Výběr vnitřního uspořádání:
dvě varianty úzkých korpusů a dvě varianty širokých korpusů

Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 2025 / 2224
Hloubka min/max: 550 / 750

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNÍ

ŠIROKÉ KORPUSY

Šířka min/max: 600 / 1200 – Výška min/max: 2025 / 2224 – Hloubka min/max: 550 / 750

VU 22*

Dvě zásuvky a police



VU 23

Dvě zásuvky a šatní tyč



VU 24*

Tři zásuvky a police



VU 25

Tři zásuvky a šatní tyč



VU 26*

Čtyři zásuvky a police



VU 27

Čtyři zásuvky a šatní tyč



VU 28*

Šest zásuvek a police



VU 29*

Police



VU 30*

Šatní tyč a police



VU 31

Police a police pološatní



VU 32

Dvě šatní tyče a police pološatní



VU 33

Krátké věšení a police pološatní



VU 34

Dlouhé věšení a police pološatní



VU 35

Šatní tyč pološatní



VU 36

Dvě šatní tyče pološatní



VU 41

Police a šatní tyč



VU 42

Dvě šatní tyče



* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ÚZKÉ KORPUSY

Šířka min/max: 300 / 600 – Výška min/max: 2025 / 2224 – Hloubka min/max: 550 / 750

VU 37

Police



VU 38

Šatní tyč a police



VU 39

Šatní tyč




VU 40

Dvě šatní tyče




ROZMĚRY KORPUSŮ

ROZMĚRY PRO VU 22 – VU 27




mezi policemi vždy 180 mm
mezi pevnými policemi vždy 1080 mm
dopočítaný rozměr
sokl vždy 100 mm

ROZMĚRY PRO VU 28



mezi policemi vždy 180 mm
dopočítaný rozměr
výška zásuvek od podlahy vždy 1400 mm
sokl vždy 100 mm

ROZMĚRY PRO VU 29 – VU 34, VU 37, VU 38



mezi policemi vždy 180 mm
mezi pevnými policemi vždy 1080 mm
dopočítaný rozměr
sokl vždy 100 mm

BRUSEL – VÝŠKA 2400 (2225 – 2424 mm)

VARIANTY SESTAV


SESTAVY ŠIROKÝCH KORPUSŮ

Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 29

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 2000 / 650



Šířka min/max: 600 / 1200

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 30

Výchozí rozměry š/v/h

1600 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1200 / 2400

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 31

Výchozí rozměry š/v/h

2400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1800 / 3600

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 32

Výchozí rozměry š/v/h

3200 / 2000 / 650



Šířka min/max: 2400 / 4800

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750


SESTAVY ÚZKÝCH KORPUSŮ

Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 33

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 300 / 600


Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 34

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 2000 / 650



Šířka min/max: 600 / 1200

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 35

Výchozí rozměry š/v/h

1200 / 2000 / 650



Šířka min/max: 900 / 1800

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 36

Výchozí rozměry š/v/h

1600 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1200 / 2400

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750


SESTAVY KOMBINOVANÉ

Tyto sestavy skříní jsou děleny poměrově (šířka úzkého korpusu = 1/2 šířky širokého korpusu)

BRUSEL 37

Výchozí rozměry š/v/h

1200 / 2000 / 650



Šířka min/max: 900 / 1800


Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 38

Výchozí rozměry š/v/h

1200 / 2000 / 650



Šířka min/max: 900 / 1800


Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 39

Výchozí rozměry š/v/h

2000 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1500 / 3000


Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 40

Výchozí rozměry š/v/h

1600 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1200 / 2400


Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 41

Výchozí rozměry š/v/h

2400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1800 / 3600


Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 42

Výchozí rozměry š/v/h

2400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1800 / 3600

Výška min/max: 2225 / 2424

Hloubka min/max: 550 / 750

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNÍ

ŠIROKÉ KORPUSY

Šířka min/max: 600 / 1200 – Výška min/max: 2225 / 2424 – Hloubka min/max: 550 / 750

VU 43*

Dvě zásuvky a police



VU 44

Dvě zásuvky a šatní tyč



VU 45*

Tři zásuvky a police



VU 46

Tři zásuvky a šatní tyč



VU 47*

Čtyři zásuvky a police



VU 48

Čtyři zásuvky a šatní tyč



VU 49*

Šest zásuvek a police



VU 50*

Police



VU 51*

Šatní tyč a police



VU 52

Police a police pološatní



VU 53

Dvě šatní tyče a police pološatní



VU 54

Krátké věšení a police pološatní



VU 55

Dlouhé věšení a police pološatní



VU 56

Šatní tyč pološatní



VU 57

Dvě šatní tyče pološatní



VU 62

Police a šatní tyč



VU 63

Police a dvě šatní tyče



* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ÚZKÉ KORPUSY

Šířka min/max: 300 / 600 – Výška min/max: 2225 / 2424 – Hloubka min/max: 550 / 750

VU 58

Police



VU 59

Šatní tyč a police



VU 60

Šatní tyč




VU 61

Dvě šatní tyče




ROZMĚRY KORPUSŮ


ROZMĚRY PRO VU 43 – VU 48



ROZMĚRY PRO VU 49



ROZMĚRY PRO VU 50 – VU 55, VU 58, VU 59




Pozn.: uvedené rozměry jsou v mm

BRUSEL – VÝŠKA 2600 (2425 – 2750 mm)
VARIANTY SESTAV

SESTAVY ŠIROKÝCH KORPUSŮ Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 43
Výchozí rozměry š/v/h
800 / 2000 / 650



Šířka min/max: 600 / 1200
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 44
Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 45
Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750


BRUSEL 46
Výchozí rozměry š/v/h
3200 / 2000 / 650



Šířka min/max: 2400 / 4800
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

SESTAVY ÚZKÝCH KORPUSŮ Tyto sestavy skříní jsou děleny symetricky (všechny části stejně široké)

BRUSEL 47
Výchozí rozměry š/v/h
400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 300 / 600
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 48
Výchozí rozměry š/v/h
800 / 2000 / 650



Šířka min/max: 600 / 1200
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 49
Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650



Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750


BRUSEL 50
Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750


SESTAVY KOMBINOVANÉ Tyto sestavy skříní jsou děleny poměrově (šířka úzkého korpusu = 1/2 šířky širokého korpusu)

BRUSEL 51
Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650




Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 52
Výchozí rozměry š/v/h
1200 / 2000 / 650




Šířka min/max: 900 / 1800
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 53
Výchozí rozměry š/v/h
2000 / 2000 / 650




Šířka min/max: 1500 / 3000
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 54
Výchozí rozměry š/v/h
1600 / 2000 / 650




Šířka min/max: 1200 / 2400
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 55
Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

BRUSEL 56
Výchozí rozměry š/v/h
2400 / 2000 / 650



Šířka min/max: 1800 / 3600
Výška min/max: 2425 / 2750
Hloubka min/max: 550 / 750

Pozn.: uvedené rozměry jsou v mm

VARIANTY VNITŘÍHO USPOŘÁDÁNÍ SKŘÍNÍ

ŠIROKÉ KORPUSY — Šířka min/max: 600 / 1200 — Výška min/max: 2425 / 2750 — Hloubka min/max: 550 / 750

VU 64*
Dvě zásuvky
a police



VU 70*
Šest zásuvek
a police



VU 65
Dvě zásuvky
a šatní tyč



VU 71*
Police



VU 66*
Tři zásuvky
a police



VU 72*
Šatní tyč
a police



VU 67
Tři zásuvky
a šatní tyč



VU 73
Police a police
pološatní



VU 68*
Čtyři zásuvky
a police



VU 74
Dvě šatní tyče
a police pološatní



VU 69
Čtyři zásuvky
a šatní tyč



VU 75
Krátké věšení
a police pološatní



VU 76
Dlouhé věšení
a police pološatní



VU 77
Šatní tyč
pološatní



VU 78
Dvě šatní tyče
pološatní



VU 83
Dvě police
a šatní tyč



VU 84
Dvě police
a dvě šatní tyče



* Z důvodu průhybu polic doporučujeme použít toto vnitřní uspořádání do šířky maximálně 1000 mm.

ÚZKÉ KORPUSY — Šířka min/max: 300 / 600 — Výška min/max: 2425 / 2750 — Hloubka min/max: 550 / 750

VU 79
Police



VU 80
Šatní tyč
a police



VU 81
Šatní tyč




VU 82
Dvě šatní
tyče




ROZMĚRY KORPUSŮ


ROZMĚRY PRO VU 64 – VU 69



















ROZMĚRY PRO VU 70



ROZMĚRY PRO VU 71 – VU 76,
VU 79, VU 80



ROHOVÉ SKŘÍNĚ

HLOUBKA VEDLEJŠÍCH SKŘÍNÍ 500 – 700		HLOUBKA VEDLEJŠÍCH SKŘÍNÍ 701 – 750	
Pro BRUSEL 01 – 14 (výška 1800 – 2024)			
BRUSEL 101 Výchozí výška: 2000 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 136 Výchozí výška: 2000 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 105 Výchozí výška: 2000 Rozměr: 1100 x 1100	BRUSEL 140 Výchozí výška: 2000 Rozměr: 1100 x 1100
			
Výška min/max: 1800 / 2024	Výška min/max: 1800 / 2024	Výška min/max: 1800 / 2024	Výška min/max: 1800 / 2024
Pro BRUSEL 15 – 28 (výška 2025 – 2224)			
BRUSEL 102 Výchozí výška: 2200 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 137 Výchozí výška: 2200 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 106 Výchozí výška: 2200 Rozměr: 1100 x 1100	BRUSEL 141 Výchozí výška: 2200 Rozměr: 1100 x 1100
			
Výška min/max: 2025 / 2224	Výška min/max: 2025 / 2224	Výška min/max: 2025 / 2224	Výška min/max: 2025 / 2224
Pro BRUSEL 29 – 42 (výška 2225 – 2424)			
BRUSEL 103 Výchozí výška: 2400 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 138 Výchozí výška: 2400 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 107 Výchozí výška: 2400 Rozměr: 1100 x 1100	BRUSEL 142 Výchozí výška: 2400 Rozměr: 1100 x 1100
			
Výška min/max: 2225 / 2424	Výška min/max: 2225 / 2424	Výška min/max: 2225 / 2424	Výška min/max: 2225 / 2424
Pro BRUSEL 43 – 56 (výška 2425 – 2750)			
BRUSEL 104 Výchozí výška: 2600 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 139 Výchozí výška: 2600 Rozměr: 1000 x 1000	BRUSEL 108 Výchozí výška: 2600 Rozměr: 1100 x 1100	BRUSEL 143 Výchozí výška: 2600 Rozměr: 1100 x 1100
			
Výška min/max: 2425 / 2750	Výška min/max: 2425 / 2750	Výška min/max: 2425 / 2750	Výška min/max: 2425 / 2750

Pozn.: uvedené rozměry jsou v mm

NÁSTAVCE PRO
ROHOVÉ SKŘÍNĚ

Pro BRUSEL

101 – 104136 – 139

BRUSEL 109

Výchozí výška: 400

Rozměr: 1000 x 1000



Bez polic

Výška min/max: 300 / 500

BRUSEL 110

Výchozí výška: 650

Rozměr: 1000 x 1000



1 police

Výška min/max: 300 / 1000

BRUSEL 111

Výchozí výška: 750

Rozměr: 1000 x 1000



2 police

Výška min/max: 500 / 1000

Pro BRUSEL

105 – 108140 – 143

BRUSEL 112

Výchozí výška: 400

Rozměr: 1100 x 1100



Bez polic

Výška min/max: 300 / 500

BRUSEL 113

Výchozí výška: 650

Rozměr: 1100 x 1100



1 police

Výška min/max: 300 / 1000

BRUSEL 114

Výchozí výška: 750

Rozměr: 1100 x 1100



2 police

Výška min/max: 500 / 1000

NÍZKÉ SKŘÍNĚ



BRUSEL 115

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 900 / 650

2 police

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 750 / 1100

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 116

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 900 / 650

2 police

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 750 / 1100

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 117

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 900 / 650

3 zásuvky

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 750 / 1100

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 118

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 1200 / 650

3 police

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 1100 / 1300

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 119

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1200 / 650

3 police

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1100 / 1300

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 120

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1200 / 650

4 zásuvky

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1100 / 1300

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 121

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 1200 / 650

Šatní tyč

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 1100 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 122

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1200 / 650

Šatní tyč

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1100 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 123

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1450 / 650

3 zásuvky s policí

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1300 / 1600

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 124

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 1450 / 650

4 police

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 1300 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 125

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1450 / 650

4 police

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1300 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 126

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 1450 / 650

Šatní tyč

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 1300 / 1600

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 127

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1450 / 650

Šatní tyč

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1300 / 1600

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 128

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1700 / 650

2 zásuvky a šatní tyč

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 129

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1700 / 650

3 zásuvky se 2 policemi

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 130

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 1700 / 650

4 police

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 131

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1700 / 650

4 police

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 132

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 1700 / 650

Šatní tyč

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 133

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1700 / 650

Šatní tyč

Šířka min/max: 600 / 1000

Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 134

Výchozí rozměry š/v/h

400 / 1700 / 650

Šatní tyč s policí

Šířka min/max: 300 / 600

Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750



BRUSEL 135

Výchozí rozměry š/v/h

800 / 1700 / 650

Šatní tyč s policí

Šířka min/max: 600 / 1000


Výška min/max: 1600 / 1800

Hloubka min/max: 550 / 750


JAK KONFIGUROVAT SESTAVY ŠATNÍCH SKŘÍŇÍ

IDEÁLNÍ SKŘÍŇĚ PRO VÁŠ DOMOV

1. Změřte prostor, kam chcete skříň umístit




Často není vhodné umístit skříň až ke zdi. Většinou je lepší nechat u zdi prostor kvůli lepší cirkulaci vzduchu.




Pokud chcete skříň umístit za dveře, zkontrolujte, jak budete moci dveře otevřít, až za nimi bude skříň umístěna.

2. Zvolíte sestavu skříňe dle požadavku...



z úzkých korpusů
od 300 do 2600 mm




ze širokých korpusů
od 600 do 4000 mm




Nezapomeňte provést volbu tak, aby vám vyhovovala celková šířka zvolené sestavy.

3. Zvolíte konečné rozměry




Šířka

Zvolíte jakýkoliv rozměr v rozsahu **min. a max. šířky**



Výška


Zvolíte jakýkoliv rozměr v rozsahu **min. a max. výšky**



Hloubka

Zvolíte jakýkoliv rozměr v rozsahu **min. a max. hloubky**

4. Nakonfigurujete pohledové boky a horní rampu



Bez boku



Úzký bok



Pohledový bok



S horní rampou



Bez horní rampy




Podle umístění v prostoru, si nakonfigurujete pohledové boky a zda si přejete horní rampu.

6. Zvolíte materiál...



Zvolíte **materiál korpusu, pohledových částí** (pohledové boky, sokl, rampa), **dveří**. V případě volby dýhovaného materiálu zvolíte povrchovou úpravu moření.

Materiál



Orientaci vláken desénu



svisle (standard – nemusíte objednávat)



vodorovně

7. Zvolíte vnitřní vybavení jednotlivých částí sestavy...

podle Vámi zvolené sestavy, vybírejte z variant

širokých korpusů

- šatní tyče
- police
- zásuvky

úzkých korpusů

- šatní tyče
- police



Podrobnosti najdete na listu **Variety vnitřního uspořádání skříní**

MONTERO

na míru

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ROZMĚR NA MÍRU

Kvalitní truhlářská výroba nábytku na míru průmyslovou technologií 4.0

JAK TO FUNGUJE?



Je to jednoduché!



montero.cz

